



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FARMACIAS Y NEGOCIOS

i+farma

2023

BÁSCULAS Y TENSIÓMETROS



BÁSCULA RETRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La báscula mecánica con la tecnología más avanzada
- Pesa hasta **250 kg.** (divisiones de 50 g.)
- Altura de 1 a 195 cm.
- Cálculo automático IMC
- Ticket de cortado
- Monedero ajustable a cualquier moneda
- Cambio de papel frontal
- Múltiples idiomas
- Display LCD con guía interactiva y publicidad
- Alto: 219 cm.
- Ancho: 35 cm.
- Profundo: 55 cm.
- Peso: 40 kg.
- Disponible en cuatro colores *blanco, negro, beige y rojo*

2700 €



BÁSCULA CARDIOPRIME

Salud y prevención, en la era digital

El equipo CardioPrime Touch es el equipo más avanzado de la gama de básculas multifunción de DAVI & CIA. Incluye nuevas mediciones para mejorar la prevención en el cuidado de la salud y mejora la experiencia de los clientes gracias a la pantalla táctil de 10.1" con:

- Animaciones
- Mediciones con gráficos en tiempo real
- Resultados de gran impacto visual.



4500 €



Pantalla táctil 10.1"

Software interactivo con multidioma e instrucciones de voz.

Medidor de grasa corporal

Método por bioimpedancia eléctrica (BIA).

Esfigmomanómetro

Esfigmomanómetro automático de muñeca basado en el método oscilométrico.



BÁSCULA MAX 21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pesa de 1 kg. a 250 kg. (divisiones de 20 gr.)
- Tallaje por soner desde 10 cm. hasta 202 cm.
- Índice Masa Corporal (cálculo automático del IMC.)
- Pantalla LCD
 - Guía interactiva
 - Múltiples idiomas.
 - Posibilidad de tener publicidad
- Pago, adaptable a todas las monedas
- Ticket
 - Da peso ideal y dietas caloríficas aconsejadas
 - Corte de papel automático
 - Posibilidad de tener logotipo personalizado (consultar precio)
 - Cambio de papel frontal
 - Rollo de papel de 90 metros



2700 €



BÁSCULA PHONE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nuevo diseño moderno y funcional
- Gran estabilidad
- Sistema de **calibrado automático**
- Pesa hasta **200 kg.**
- Mide la altura de **0 a 200 cm.**
- Monedero mecánico ajustable a monedas deseadas
- Impresión de *ticket rápida y silenciosa* con corte de ticket indicando el **peso**, la **altura** y el **índice de la masa corporal (I.M.C)**
- Disponible en color *blanco y negro*

2800 €



CE 0120



BÁSCULA MULTIFUNCIÓN PHONE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nuevo diseño moderno y funcional
- Gran estabilidad
- Sistema de **calibrado automático**
- Pesa hasta **200 kg.**
- Mide la altura de **0 a 200 cm.**
- Toma de **tensión sentado**
- Mide **presión sistólica: 70-250 mmHg.**
- Mide **presión diastólica: 40 - 160 mmHg.**
- Mide **pulso: 45 a 200 pulsaciones/minuto**
- **Monedero electrónico multicanal** que acepta hasta 6 tipos de moneda
- Impresión de *ticket rápida y silenciosa* con corte de ticket
- Diferentes opciones: *solo peso + altura, solo tensión o ambas a la vez*
- Disponible en color *blanco y negro*

3800 €





PESA PARA BEBÉS WHITE MEEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura muy resistente y funcional
- Plato de pesada de gran tamaño con forma ergonómica y antideslizante
- Incorpora una regla de 50 cm. para medir al bebé
- Con función HOLD que fija el peso para una pesada más rápida y precisa
- Auto-desconexión automática
- Funciona con pilas 9V incluidas
- Capacidad hasta 20 Kg.
- Resolución 10 gr.
- Dimensiones del plato: 500 x 290 mm.

180 €



TENSIÓMETRO PHONE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nuevo diseño funcional y elegante
- Medición mediante método oscilométrico
- Presión sistólica: 70-250 mmHg
- Presión diastólica: 40-160 mmHg
- Pulso 45-200 minuto
- Impresión de ticket térmica *muy rápida y silenciosa*
- Impresión de ticket con los valores de sistólica, diastólica y ritmo cardiaco
- Disponible en color *blanco y negro*

2800 €



CE 0120

CAJONERAS



CAJONERA VIOLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas en **acero**
- Lacadas al horno
- Diferentes opciones de profundidad y altura
- Diferentes opciones de frontal, todos totalmente fabricados en acero
- Diferentes opciones en el fondo de los cajones (*ciego, rejilla o transparente*)
- Cajones con **reentrada autónoma**, con un dispositivo de amortiguación silencioso con **rodamientos con esferas**
- Cajones **simples y dobles**, reposicionables libremente dentro de la estructura
- Aprovechamiento total del cajón
- **Separadores** para el aprovechamiento óptimo del cajón
- Opción de plataforma
- Opción lacado en color a definir

1600 € por columna

DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS

MODELO 36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de dispensador o esclusa "blindada", en la que el dependiente está completamente aislado del exterior, al mismo tiempo en contacto visual y auditivo, en condiciones de efectuar trasvase de objetos o documentos, con la "seguridad" de ser "imposible" el contacto físico.
- Con pasavoces, timbre y torno giratorio
- Opciones: marco para colocación en cristal
- Esclusas blindadas en acero inoxidable anti-bala, calidad AISI-304-18/7 de 3 mm. de espesor
- Medidas cilindro
 - Ancho 400 mm.
 - Diámetro: 300 mm.
- Medidas exteriores
 - Ancho: 490 mm.
 - Alto: 585 mm.
 - Peso: 25 kg.
- Medidas de empotramiento
 - Ancho: 450 mm.
 - Fondo: 120 mm.
 - Altura: 540 mm.



1278 €



MODELO 29

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de dispensador o esclusa "blindada", en la que el dependiente está completamente aislado del exterior, al mismo tiempo en contacto visual y auditivo, en condiciones de efectuar trasvase de objetos o documentos, con la "seguridad" de ser "imposible" el contacto físico.
- Con visor antibala
- Pasavoces con chapa perforada
- Timbre
- Torno giratorio
- Opciones: marco para colocación en cristal
- Esclusas blindadas en acero inoxidable anti-bala, calidad AISI-304-18/7 de 3 mm. de espesor
- Medidas cilindro
 - Ancho 400 mm.
 - Diámetro: 300 mm.
- Medidas exteriores
 - Ancho: 500 mm.
 - Altura: 800 mm.
 - Peso: 30 kg
- Medidas de empotramiento
 - Ancho: 445 mm.
 - Fondo: 120 mm.
 - Altura: 745 mm.

1322 €

MODELO 35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de dispensador o esclusa "blindada", en la que el dependiente está completamente aislado del exterior, al mismo tiempo en contacto visual y auditivo, en condiciones de efectuar trasvase de objetos o documentos, con la "seguridad" de ser "imposible" el contacto físico.
- Con visor antibala
- Pasavoces con chapa perforada
- Interfono con teléfono interior y torno giratorio
- Opciones: marco para colocación en cristal
- Esclusas blindadas en acero inoxidable anti-bala, calidad AISI-304-18/7 de 3 mm. de espesor
- Medidas cilindro
 - Ancho 400 mm.
 - Diámetro: 300 mm.
- Medidas exteriores
 - Ancho: 490 mm.
 - Alto: 940 mm.
 - Peso: 35 kg.
- Medidas de empotramiento
 - Ancho: 450 mm.
 - Fondo: 120 mm.
 - Altura: 890 mm.

1871 €

CARTELES DE GUARDIAS



GUARDIERO DE FARMACIA 1 FOLIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en aluminio lacado al horno
- Medidas 45 x 35 cm.
- Color *blanco o gris*
- *Otros colores bajo pedido*
- Frente de **metacrilato transparente**
- **Con luz**, a través de tubo fluorescente
- Cerradura

284 €



GUARDIERO DE FARMACIA 2 FOLIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados en aluminio lacado al horno
- Medidas 53 x 41 cm.
- Color *blanco o gris*
- *Otros colores bajo pedido*
- Frente de **metacrilato transparente**
- **Con luz**, a través de tubo fluorescente
- Cerradura

392 €

REFRIGERADORES PARA FARMACIA

Norma DIN 58345



Alarma
visual



Acústica por
temperatura



MKv 3910
REFRIGERADOR
FARMACIA

2225 €



Alarma visual y
acústica por
temperaturas
altas/bajas.

MKv 3913

2383 €



MKUv 1610
REFRIGERADOR
FARMACIA

1721 €



MKUv 1613
REFRIGERADOR
FARMACIA

1801€

FRIGORÍFICOS VENTILADOS Y COMBI PARA LABORATORIO

Mediline



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



Incorpora
5 estantes con
capacidad de
carga hasta 60Kg

LKv 5710

2238 €



LCv 4010
COMBI LABORATORIO

2297 €

Transferencia de las
señales de aviso.



LKUexv 1610
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO

LKUexv 1610

1423 €



LKexv 3910
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO

1941 €



LCexv 4010
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO

2556 €



Display de temperatura digital



LKexv 2600

1300 €

LKexv 2600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



LKexv 1800
REFRIGERADOR DE LABORATORIO

1192 €



LKexv 3600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO

1464 €



LKexv 5400
REFRIGERADOR DE LABORATORIO

1679 €

CONGELADORES ESTÁTICOS Y VENTILADOS PARA LABORATORIO

Mediline Atex 95



LGv 5010

2808 €



LGex 3410
CONGELADOR DE
LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-30°C

2013 €



LGUex 1500
CONGELADOR DE
LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-26°C

1459 €

BARRERAS ANTIHURTO

RADIOFRECUENCIA SERIE MERCURY



MERCURY
GRAND
CA35X

La gestión remota del sistema permite a los minoristas gestionar sus antenas EAS desde la distancia, gracias a la sintonización remota y monitoreo del sistema en tiempo real. El conteo de visitas antes es una característica opcional de nuestro sistema Mercury (TX+RX). Las antenas Mercury vienen terminadas con un marco de aluminio. Disponible en dos tamaños, estándar y otro más grande para cubrir los pasillos más amplios. La posibilidad de agregar un panel publicitario (opcional) hará de los sistemas Mercury la solución de seguridad óptima para mejorar la estética de la tienda y mejorar las ventas.

MERCURY
CLASSIC
CA35 L
(con contador de
personas)

1980 €

ULTRA-MATIC MONO ULTRA-MATIC DUAL

58kHz EAS SYSTEM



Alarma
Jammer



Alarma de
etiqueta cercana



Green Mode



Secuencia de
luz y sonido
programables



Compatible with
TOTALIT

El sistema antihurto ULTRA-MATIC es uno de los equipos más finos del mercado con solo 6 cm de grosor.

Su moderno y a la vez robusto diseño tiene un gran efecto desalentador en los ladrones. Intercambie fácilmente los paneles de publicidad, mejorando la captación de nuevos clientes e incrementando las ventas



El equipo incluye múltiples y avanzadas características como:

- Alarma Jammer, para detectar incluso a los ladrones más profesionales.
- Alarma de etiqueta cercana, para detectar los artículos situados demasiado cerca del equipo.
- "Green MODE" para ahorrar energía durante la noche, y mucho más...

3200€



RADIOFRECUENCIA DORICA



CARACTERÍSTICAS:

- Rendimiento superior:
Detección de largo alcance.
Inmunidad al ruido mejorada.


- Fácil instalación:
Electrónica incorporada.
Configuración simple.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Frecuencia central: 58 KHz
- Ancho de banda de frecuencia TX: 58 KHz + 500 Hz
- Consumo de energía: 50W
- Fusible de PSU: 2A
- Corriente (máx.): 38^a
- Voltaje: 110/220V(VC)
- Nivel de audio de alarma: 100d/B

1880 €

CAJÓN DE COBRO INTELIGENTE



CAJÓN DE COBRO CASHLOGY POS 1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gestor automático del efectivo permite además 3 configuraciones distintas
- La solución más compacta del mercado Gracias a su diseño horizontal, la serie Cashlogy POS 1500 disminuye el impacto visual en el mostrador y crea un entorno más agradable para el cliente
- Espacio necesario para abatir el módulo de billetes por la parte frontal: 620 mm.
- Peso: POS 1500 - 64 Kg. POS 1500X - 65 Kg.
- **Reciclado de monedas**
- Aceptación: Granel, hasta 50 monedas mezcladas
- Validación: Desde 1 cent. hasta 2 euros
- Capacidad
 - 2 €: 120 uds.
 - 1 €: 150 uds.
 - 0,50 €: 135 uds.
 - 0,20 €: 190 uds.
 - 0,10 €: 245 uds.
 - 0,05 €: 245 uds.
 - 0,02 €: 310 uds.
 - 0,01 €: 390 uds.
- Velocidad validación: 3,5 monedas/segundo
- Velocidad devolución: Hasta 30 monedas/segundo
- **Reciclado de billetes**
- Aceptación: Unitaria
- Validación: Desde 5 hasta 500 euros
- Capacidad
 - 3 unidades recicladoras de 50 billetes cada una. Unidad no recicladora de hasta 500 billetes de 5€ a 500€ (solo recaudación)
- Velocidad validación: 1 billete/segundo
- Velocidad devolución: 1 billete/segundo

9200 €



CAJÓN DE COBRO CASHLOGY POS 1500

*¿Qué incluye?

- Cashlogy POS 1500
- Licencia Software CashConnect
- Ordenador táctil all-in-one
- SAT remoto 24 x 7 gratuito 2017
- Instalación, configuración y formación
- Stacker de repuesto adicional
- Garantía 12 meses, piezas incluidas

Renting desde 193 €/mes



EQUIPOS LED FULL COLOR



Cosmi es una compañía fabricante y distribuidora de equipos y productos con tecnología LED.

La compañía, en estrecha colaboración con I+Farma, siempre ha desarrollado sus propios productos, permitiéndose estar a la vanguardia y adelantarse al mercado en los avances tecnológicos LED para una inmediata implantación.

Como punto de equilibrio ideal a una gran calidad de producto, en I+Farma contamos con un equipo capaz de ofrecer respaldo profesional y eficaz en cualquier momento.

EQUIPOS LED



Equipos modulares

Módulos (960x640 mm) que se acoplan entre sí, conformando pantallas del tamaño que se necesite. Para conocer el precio final, así como las medidas totales de los módulos conectados, ponte en contacto con nosotros, I+Farma



PANTALLA
FULL COLOR P4 INTERIOR TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P3 EXTERIOR TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P4 EXTERIOR TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P5 EXTERIOR ACCESO
TRASERO



PANTALLA
FULL COLOR P5DH EXTERIOR
ACCESO DELANTERO HORIZONTAL



PANTALLA
FULL COLOR P5 DV EXTERIOR
ACCESO DELANTERO VERTICAL



PANTALLA
FULL COLOR P5 ESQUINA EXTERIOR
TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P8 EXTERIOR TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P8 ESQUINA EXTERIOR
TRASERA



PANTALLA
FULL COLOR P8 PLUS + FULL COLOR
EXTERIOR



PANTALLA
FULL COLOR P10PRO EXTERIOR
ACCESO TRASERO



PANTALLA
FULL COLOR P3 SEMI-EXTERIOR
ALTO BRILLO

EQUIPOS LED



Banderolas Equipos estandarizados - Llave en mano

Las banderolas Cosmi son las mejores en el mercado, atendiendo tanto a la calidad de la imagen como al rendimiento energético.



BANDEROLA 1995 €
FULL COLOR P5 EXTERIOR CON DOBLE CARA



BANDEROLA 1585 €
FULL COLOR P8 EXTERIOR CON DOBLE CARA



BANDEROLA 2995 €
FULL COLOR P5 ARIES L CON DOBLE CARA EXTERIOR



BANDEROLA 4275 €
FULL COLOR P5 ARIES X CON DOBLE CARA EXTERIOR



BANDEROLA 4695 €
FULL COLOR P5 ARIES XL CON DOBLE CARA EXTERIOR

EQUIPOS LED



Carteles Publicitarios

Equipos estandarizados - Llave en mano



CARTEL 1340x540x103 mm 2090 €
FULL COLOR P4 EXTERIOR L13



CARTEL 1340x540x103 mm 1755 €
FULL COLOR P5 EXTERIOR L13



CARTEL 1980x540x103 mm 2995 €
FULL COLOR P4 EXTERIOR X19



CARTEL 1980x540x103 mm 2575 €
FULL COLOR P5 EXTERIOR L13



CARTEL 2940x540x103 mm 4595 €
FULL COLOR P4 EXTERIOR ESTÁNDAR



CARTEL 2940x540x103 mm 3845 €
FULL COLOR P5 EXTERIOR ESTÁNDAR

EQUIPOS LED



Mupis Full Color

Los Mupis son soportes publicitarios instalados en elementos de mobiliario urbano e interior, y suelen estar situados en los lugares más concurridos del lugar en cuestión.



MUPI
FULL COLOR P2.5 INTERIOR
CON 1 CARA + SOPORTE

6750 €



MUPI
FULL COLOR P2.5 INTERIOR
CON 2 CARAS + SOPORTE

11500 €



MUPI
FULL COLOR P4 EXTERIOR
CON 1 CARA + SOPORTE

6890 €



MUPI 11495 €
FULL COLOR P4 EXTERIOR
CON 2 CARAS + SOPORTE

Mupis LCD



MUPI 2455 €
LCD 43" SLIM TACTIL ANDROID



MUPI 2895 €
LCD 55" SLIM TACTIL ANDROID

EQUIPOS LED



Monitores profesionales LCD




MONITOR 5095 €
LCD 65" ANDROID 4K HD (4G+32G)




MONITOR 7195 €
LCD 75" ANDROID 4K HD (4G+32G)



MONITOR 9999 €
LCD 86" ANDROID 4K HD (4G+32G)



SOPORTE COLGADOR 375 €
PARA MONITOR LCD



SOPORTE DE PIE 525 €
PARA MONITOR LCD

EQUIPOS LED



Cruces Full Color

Sensor de temperatura y reloj incluido.
Sistema de comunicación no incluido.



CRUZ 648x648x120 mm 1674 €
P6 EXTERIOR



CRUZ 840x840x120 mm 2466 €
P8S EXTERIOR



CRUZ 1032x1032x120 mm 2826 €
P8XXL EXTERIOR



CRUZ 1520x890x200 mm 3354 €
P8 CURVE EXTERIOR




CRUZ 772x772x137 mm 3354 €
P6S ORION BORDE ULTRA SLIM



CRUZ 1028x1028x137 mm 6250 €
P4L ORION BORDE ULTRA SLIM



CRUZ 1028x1028x137 mm 4275 €
P8L ORION BORDE ULTRA SLIM



CRUZ 1284x1284x137mm 7295 €
P5XL ORION BORDE ULTRA SLIM

Cruces LED

Estas cruces son suministradas por la marca EOSlab.



CRUZ LATINA 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 40x40 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 75w
- 640 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth

1491 €

CRUZ LATINA 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 60x60 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 75w
- 640 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth

1953 €





CRUZ GRIEGA 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 78x78 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 180w
- 1.536 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth


2814 €

CRUZ GRIEGA 90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 89x89 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 180w
- 3.456 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth

4200 €





CRUZ GRIEGA 110 LC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 112x112 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 180w
- 1.536 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth


4725 €

CRUZ GRIEGA 110 COMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones 112x112 cm.
- Chasis de aluminio anodizado
- Frontal de policarbonato antivandálico
- Consumo eléctrico 180w
- 3.456 LEDs en varios colores disponibles
- Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada del momento
- Sensor de temperatura y reloj
- Multitud de animaciones
- Bluetooth

4410 €




ROBOT DE FARMACIA

GOLLMANN GO.COMPACT



ALMACENAR. FÁCIL. COMPACTO.

El GO.compact es el sistema de distribución compacto y flexible para su farmacia. Gracias al sistema patentado de estantería deslizante automático caben muchos miles de paquetes por metro de longitud de la carcasa.



- 1. Es intuitivo y fiable.**
- 2. Rápido y preciso.**
- 3. Integración versátil en el espacio.**
- 4. Variable y compacto**

**ANCHOS
POSIBLES:**
de 1,28 m a 3,40 m

**MODOS
DE CARGA:**
manual y/o
automática

**VARIABLE
Y COMPACTO**



**INTUITIVO
Y FIABLE**

**POSIBILIDADES
DE ACCESO:**
lateral o frontal



LOS **PRECIOS** DEL ROBOT GOLLMANN ESTÁN DETERMINADOS SEGÚN LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN A LA FARMACIA.